SAS LE BERCEUR.
323 chemin des graviers
13420, Gemenos, France
www.elementifrance.fr
E-mail: contact@elementifrance.fr
Tel.: +33 (0)4 69 96 09 20

MODENO®

THE ART OF FIRE

2022

ROCA

Table Brasero

OFG107

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG107-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG107-LP
- Puissance calorifique: 14.7 KW (50,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	87	87	37	46.6
Emballage	98	98	47	54.1

BRANFORD

Table Brasero

OFG141

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG141-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG141-LP
- Puissance calorifique: 14.7 KW (50,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Couleurs disponibles:

Gris clair
OFG141LG

Noir
OFG141BK

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	87	87	43	56.1
Emballage	98	98	55	72.1

AURORA

Table Brasero

OFG114

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: 51.5 x 51.5 x 5cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG114-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG114-LP
- Puissance calorifique: 14.7 KW (50,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	86	86	36	48.8
Emballage	98	98	47	64.6

WESTPORT

Table Brasero

OFG135

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: 51.5 x 51.5 x 5cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG135-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG135-LP
- Puissance calorifique: 14.7 KW (50,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	86	86	36	48.8
Emballage	98	98	47	64.6

VENICE

Table Brasero

OFG113

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG113-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG113-LP
- Puissance calorifique: 14.7 KW (50,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	87	87	37	47.6
Emballage	98	98	48	55.6

TRAMORE

Table Brasero

OFG132

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG132-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG132-LP
- Puissance calorifique: 14.7 KW (50,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	87	87	37	47.6
Emballage	98	98	48	55.6

YORK
FIRE BOWL
OFG115

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur:: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG115-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG115-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	68	68	36	33.1
Emballage	78	78	46	38.1

NEWBRIDGE

FIRE BOWL

OFG138

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur:: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG138-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG138-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	68	68	36	33.1
Emballage	78	78	46	38.1

MODENO

NANTUCKET

FIRE BOWL

OFG116

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG116-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG116-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	67	67	35	32.6
Emballage	78	78	44	37.6

JEFFERSON

FIRE BOWL

OFG119

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG119-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG119-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	67	67	35	32.6
Emballage	78	78	44	37.6

RIDGEFIELD

Table Brasero

OFG150

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: 31 x 31 x 0.5cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG150-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG150-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	68	68	36.5	38.6
Emballage	81	81	49	53.6

WATERFORD

Table Brasero

OFG152

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 31 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG152-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG152-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	68	68	36	36
Emballage	77	77	46	52

WILTON

Table Brasero

OFG148

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: 45.1 x 45.1 x 0.5cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Référence gaz de ville: OFG148-NG
  Référence gaz propane/butane: OFG148-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 6 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans
- Accessoires disponibles:
  1. Ecrans de protection
  2. Coffre cache-bouteille
  3. Couvercle de foyer

Couleurs disponibles:

Séquoia
OFG148RW

Gris classique
OFG148CG

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	87	87	36.5	53.8
Emballage	98	98	47	67.3

MANSFIELD

Table Brasero

OFG308

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 31 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG308-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Couleurs disponibles:

Séquoia
OFG308RW

Gris classique
OFG308CG

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	70	67	70	51
Emballage	81	78	82	58

ELLINGTON

Table Brasero

OFG302

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: 31 x 31 x 0.5cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG302-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Couleurs disponibles:

Gris clair
OFG302LG

Noir
OFG302BK

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	68	68	65	58
Emballage	79	79	77	74

BURLINGTON

Table Brasero

OFG303

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 30.5cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 45.1 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG303-LP
- Puissance calorifique: 14.7 KW (50,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Couleurs disponibles:

Gris clair	Noir
OFG303LG	OFG303BK

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	87	87	65	76
Emballage	93	93	72	98

BASALT COLUMN

FIRE PIT

OFG601

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 31 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG601-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	50	48	70	34
Emballage	58	64	82	39

LAVA TUBE

FIRE PIT

OFG602

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 31 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane

  Référence produit: OFG602-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	45	45	70	33.5
Emballage	55	55	82	37.5

BOYLE

FIRE PIT

OFG603

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: 31 x 31 x 0.5cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG603-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	45	45	70	36
Emballage	55	55	82	40

ARDEN

FIRE PIT

OFG605

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: 31 x 31 x 0.5cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG605-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	45	45	70	36
Emballage	55	55	82	40

POMPEII

FIRE PIT

OFG609

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 31 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG609-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	59	59	66	32.5
Emballage	68	68	75	37.5

EXETER

FIRE PIT

OFG612

Description produit:

- Structure de la table: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions du brûleur: Dia. 25cm
- Anneau du brûleur: calibre 18, inox 304
- Dimensions du bac du brûleur: Dia. 31 x 0.1cm
- Système de controle: Allumage par étincelle à bouton pressoir
- Type de gaz: Propane
  Référence produit: OFG612-LP
- Puissance calorifique: 11.7 KW (40,000 BTUs)
- Taille de la bouteille de gaz: 6kg gaz propane
- Certification: Normes CE & CSA
- Inclus: 3 kgs de pierre de lave, housse de protection imperméable
- Garantie: 2 ans

Couleurs disponibles:

Gris clair
OFG612LG

Gris foncé
OFG612DG

Specification	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Produit	53	53	97	49
Emballage	65	65	109	56

Coffre cache-bouteille

Coffre cache-bouteille rond

Description Produit:

- Référence produit: ONB017
- Structure du coffre: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions: 40 x 40x 51cm
- Poids: 12.5 kgs

Couleurs disponibles:

Gris clair
ONB017LG

Noir
ONB017BK

Coffre cache-bouteille carré

Description Produit:

- Référence produit: ONB021
- Structure du coffre: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions: 40 x 40x 51cm
- Poids: 15 kgs

Couleurs disponibles:

Gris clair
ONB021LG

Noir
ONB021BK

Coffre cache-bouteille

Coffre cache-bouteille carré

Description Produit:

- Référence produit: ONB018
- Structure du coffre: Béton fibré fabriqué à la main
- Dimensions: 40 x 40x 51cm
- Poids: 15 kgs

Couleurs disponibles:

Séquoia
ONB018RW

Gris classique
ONB018CG